



Technische Daten Philips CoreLine
LED Deckenstrahler DN131B 3000K
1000lm LED10S PSED-E II ALU | DALI
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

Artikelnummer	214403
EAN	8718696852279
Herstellercode	85227900
Marke	Philips
Herstellername	DN131B LED10S/830 PSED-E II ALU
Beleuchtungsdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x18
Watt	11W
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Dimmbar
Farbcode	830 Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	3000 Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß

Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Leuchtmittel	Ja
Inkl. Treiber	Ja
Abstrahlwinkel (Grad)	120
Lichtstrom (Lumen)	1000lm
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	90.9
Leistungsfaktor	>0.90
Installationstiefe(mm)	130
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 25 – für Flure und Treppenhäuser
Draußen nutzbar	Nein
Reflektoroberfläche	Matt
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

EOC8	85227900
Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	150
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Gehäuse	PC (Polycarbonat)
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	PIP [Steckverbindung und Zugentlastung]
Produktserie	DN131B

Maße

Höhe (mm) 103

Durchmesser (mm) 166

Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?

 persönliche **Beratung**  **individuelle** Angebote

 bis zu **7 Jahre Garantie**  **einfache** Retour