




Technische Daten Noxion LED
Bulkhead Core mit Sensor 3000K 20W
Weiß | Ersetzt 2x26W



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 231992 |
| EAN | 8719157004534 |
| Herstellercode | 8719157004534 |
| Marke | Noxion |
| Herstellername | Noxion LED Bulkhead Core Wall/Ceiling 20W 3000K White Round Sensor Ø360mm (2x26W equivalent) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x26 |
| Watt | 20W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 2075lm |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 103.8 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Bulkhead |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| Type Beleuchtung | Professional |
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung] |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 - für allgemeine Bereiche |
| Draußen nutzbar | Ja |
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +45°C |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Produktserie | Core |

Maße

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 360 |
| Breite (mm) | 360 |
| Höhe (mm) | 93.5 |

Sensorinformationen

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 360 |

Sensorbereich (m)

8

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

